

2021年10月1日

仙台国際センター

仙台国際センター 新型コロナウイルス感染症予防のための施設利用ガイドライン

仙台国際センターでは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府および宮城県の指針および仙台市「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う仙台市の事業及び施設等の取り扱いに係るガイドライン」に基づき、催事開催における感染予防対策のお願いを実施しております。

この度、2021年9月10日に仙台市ガイドラインが改訂（二十五訂版）となったことにもない、本施設利用ガイドラインも改訂いたしましたのでご連絡申し上げます。

参加者の皆様はもちろん、主催者様や市民の命を守るための対策となりますので、感染予防対策実施の必要性を十分ご理解いただき、ご不便等をおかけいたしますが、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

1. 適用期間

令和3年10月1日（金）～当面の間

※なお、本ガイドラインは新型コロナウイルス感染症の発生状況により見直し、変更することがございます。

2. 対象

仙台国際センターを利用されるすべての催事

3. 利用においての前提

① イベントの開催は、感染拡大を予防する「新しい生活様式」*1や感染リスクが高まる「5つの場面」*2の回避を前提とする。

*1：厚生労働省ホームページ

(<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000641743.pdf>) 参照

*2：内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策ホームページ

(https://corona.go.jp/proposal/pdf/5scenes_poster_20201211.pdf) 参照

② 感染防止策が徹底できないイベントは、原則、中止・延期を含め慎重な対応をする。また開催を要するイベントについては下記の目安等に準じ、感染症防止対策を徹底した上で実施する。

③ 本ガイドライン適用期間中は、特に大声を出す等感染リスクが高いと考えられる活動については、特に入念な対策を実施する。また、カラオケ設備の使用・持込は自粛する。

④ 開催する際は仙台国際センター 感染症対策チェックシートを事前に提出し、感染症対策を実施する。

4. 適用に関する留意事項

「イベント開催時の必要な感染防止策」*2を講じた場合、以下の取り扱いとなります。

*2：内閣官房ホームページ

(https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113)の「別紙1：イベント開催時の必要な感染防止策」を参照

5. 開催する場合の留意事項（仙台市ガイドライン（二十五訂版）より）

- ① 会場及び待合場所等における3つの密（密閉・密集・密接）を徹底して回避する。
- ② 人と人との間隔をできるだけ確保する。
- ③ 大声を伴うイベントでは、隣席との身体的距離の確保（同一グループは座席を空けず、異なるグループまたは個人間は1席（立席の場合は1m）空ける）。
- ④ 劇場・ホール内での食事は、飛沫感染防止の観点から自粛を促す。
※内閣官房ホームページ（https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113）の「別紙2：映画館等（飲食を伴うものの発声がないもの）における感染防止策」をご確認ください。
- ⑤ 参加者の名簿の作成や、連絡先等の把握に努める。
- ⑥ イベント等の前後や休憩時間などの交流等を極力控えるよう呼びかける。
- ⑦ 風邪のような症状がある者は参加を控える（事前に伝える）。
- ⑧ 2週間以内に海外（感染流行国）又は国内の感染流行地域（緊急事態措置区域、まん延防止等重点措置区域等）へ旅行・出張した者には、参加を控えていただくよう事前に周知することを検討する。
- ⑨ 高齢者や基礎疾患がある者は人混みをできる限り避ける。
- ⑩ マスクの着用及び咳エチケットの励行を呼びかける。（参加者へのマスク配布が必要な際は主催者様にてお持ち込みをお願いいたします。）
- ⑪ 手洗いの徹底。
- ⑫ 会場の入り口等にアルコール消毒液を設置。※下記10ご参照ください。
- ⑬ こまめに換気を行う。※仙台国際センターの場合、大規模会場は空調が吸排気機能を備えております。（原則、利用時間終日の空調利用をお願いいたします。）また、小規模会場は各会場に換気扇を設置しておりますので、主催者様にて操作をお願いいたします。
- ⑭ 入場者の制限や誘導の実施。（施設内外に混雑が生じることがないように、入場整理を徹底する。）
- ⑮ イベント参加者に厚生労働省から提供されている接触アプリ（COCOA）などの活用を促すこと。
- ⑯ 利用に際しては各催事の特徴に対応する「業種別感染拡大予防ガイドライン」等に則り、適切な感染防止策を徹底する。

6. 催事開催の目安（仙台市ガイドライン（二十五訂版）より）

<催物>

時期		イベントの種類*3	収容率※ア	人数上限※ア
令和3年 10月1日以 降	A	・大声での歓声、声 援等が想定されない もの ・飲食を伴うが発声 がないもの	100%以内 (収容定員がない場合は、密が発 生しない程度の間隔)	5,000人 または 収容定員50%以内 (≦10,000人)のい ずれか大きい方
	B	・大声での歓声、声 援等が想定されるも の ・飲食を伴うもの	50%以内※イ (収容定員がない場合は、十分な 間隔(1m))	

※ア：収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度（両方の条件を満たす必要）

※イ：異なるグループ間では座席を1席設け、同一グループ（5人以内に限る）内では座席間隔を設けなくてもよい。すなわち、収容率は50%を超える場合がある。

*3：イベントの種類等の詳細については内閣官房ホームページ

(https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113)の「別紙3：各種イベントにおける大声での歓声・声援等がないことを前提とする/想定されるものの例」を参照

<地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等>

イベントの性質	収容率等について
展示会・地域の行事等 (入場や区域内の適切な行動確保が可能、 名簿等で参加者の把握が可能)	上記A、Bに準拠
全国的・広域的なお祭り・野外フェス等 (入場や区域内の適切な行動確保が困難、 名簿等で参加者を把握困難)	十分な人と人との間隔(1m)を設ける。 間隔の維持が困難な場合には、開催につい て慎重に判断する。

7. 仙台国際センターにおける50%の収容率目安

※後述ページ参照

8. エントランスおよび導線の制限について

感染症対策のため、仙台国際センターにて館内への入口・出口および、会場への導線を限定させていただく場合がございます。また待機列による密集を防ぐため、待機会場のお借り上げをお願いする場合もございます。予めご了承ください。

9. 共用スペース

施設内の一部共有スペース等は、当面利用休止とします。なお、売店等を含むサービスカウンターは利用を再開しています。

10. アルコール手指消毒の設置について

会議棟・展示棟の各エントランスへアルコール手指消毒を設置しております。会場毎の設置はございませんので、会場入り口や会場内でご利用の際は主催者様にてお持ち込みをお願い申し上げます。

11. 消毒等について

日常清掃としての手すり等の消毒およびマイク等機材については利用後に専用スプレーにて除菌・消毒を実施しております。（日常清掃により感染のリスクは低下いたしますが、改めて各主催者様にて感染対策の程、お願い申し上げます。）

12. 新型コロナウイルスの感染が発生した場合について

催事参加者および関係者が新型コロナウイルスに感染した場合は、判明した時点にて迅速に当館までご一報ください。また、その際は本施設や保健所による調査にご協力をお願いいたします。

《仙台国際センターにおける収容率目安（参考数値）》

※下記は参考数値です。正式な収容人数については留意事項確認の上、主催者様にてレイアウト図面を作成するなど検討いただき、主催者様の責任においてご決定をお願いいたします。

※収容率50%目安については標準レイアウトが教室形式の場合、座席数の50%の数値、もしくは標準レイアウトが平場等の変則の場合は人との距離1mを基準とします。

棟	室名	平米数	天井高	通常レイアウト			収容率50%目安				
				教室形式	劇場形式	□の字					
会議棟 1F	大ホール (1~2F)	1150 m ²		(標) 1000席(内6席：車椅子用)			500名				
	控室A	18 m ²	2.6 m		控室A~D 共通：		※人との距離1m				
	控室B	18 m ²	2.6 m	ユニットバストイレ	洗面台、更衣コーナー、姿見		※人との距離1m				
	控室C	18 m ²	2.6 m	ユニットバストイレ	※電気容量が小さいため、ドライヤー、		※人との距離1m				
	控室D	18 m ²	2.6 m	ユニットバストイレ、畳敷き	持込電気機器の使用には注意が必要。		※人との距離1m				
	小会議室 1	91 m ²	2.9 m	(標)54 席	96 席	42 席	27名				
	小会議室 2	93 m ²	2.9 m	(標)54 席	96 席	42 席	27名				
	小会議室 3	53 m ²	2.5 m	24 席	42 席	(標) 30 席	12名				
	和室	10畳2間	2.4 m	水屋、電気炉あり。			※人との距離1m				
舞台事務室	12 m ²	2.6 m	作業台 1、折り畳み椅子5			※人との距離1m					
2F	橘	463 m ²	4.8 m	(標)288 席	500 席	90 席	144名				
	萩	379 m ²	4.8 m	(標)225 席	400 席	72 席	112名				
	小会議室 4	65 m ²	2.6 m	(標)36 席	56 席	36 席	18名				
	小会議室 5	65 m ²	2.6 m	(標)36 席	56 席	36 席	18名				
	桜(一体)	755 m ²	6.8 m	384 席	800 席	-	※人との距離1m				
	桜 1	459 m ²	6.8 m	210 席	312 席	-	※人との距離1m				
	桜 2	296 m ²	6.8 m	150 席	256 席	-	※人との距離1m				
	控室 3	13 m ²	2.6 m	机2、イス12			※人との距離1m				
	控室 4	13 m ²	2.6 m	ソファーセット 4-5席			※人との距離1m				
	控室 5~6	各22 m ²	2.6 m	5・6 一体利用可	各部屋 机4、イス12		※人との距離1m				
	控室 7~8	各22 m ²	2.6 m	7・8 一体利用可	各部屋 机4、イス12		※人との距離1m				
	応接室	45 m ²	2.6 m	ソファーセット 6-7席			※人との距離1m				
	厨房	-	-	-			※人との距離1m				
3F	白櫃(一体)	366 m ²	4 m	234 席	400 席	72 席	117名				
	白櫃 1	240 m ²	4 m	(標)126 席	220 席	60 席	63名				
	白櫃 2	110 m ²	4 m	(標)72 席	110 席	48 席	36名				
	小会議室 6~7	各62 m ²	2.6 m	(標)36 席	56 席	36 席	18名				
	小会議室 8	86 m ²	2.6 m	(標)63 席	100 席	42 席	31名				
	特別応接室	60 m ²	2.6 m	ソファーセット 8-9席			※人との距離1m				
展示棟 1F	展示室(一体)	3000 m ²	9 m	1536 席	2560 席	-	※人との距離1m				
	展示室 1	1000 m ²	9 m	480 席	792 席	-	※人との距離1m				
	展示室 1-A	500 m ²	9 m	150 席	224 席	-	※人との距離1m				
	展示室 1-B	500 m ²	9 m	150 席	230 席	-	※人との距離1m				
	展示室 2	1000 m ²	9 m	480 席	792 席	-	※人との距離1m				
	展示室 3	1000 m ²	9 m	480 席	792 席	-	※人との距離1m				
	展示室 3-A	420 m ²	9 m	102 席	180 席	-	※人との距離1m				
	展示室 3-B	580 m ²	9 m	210 席	348 席	-	※人との距離1m				
	展示室1・2	2000 m ²	9 m	1104 席	1888 席	-	※人との距離1m				
	展示室2・3	2000 m ²	9 m	1104 席	1888 席	-	※人との距離1m				
	会議室 1	200 m ²	4 m	(標)108席 席	168席	408 席	66席	96 席	54名		
	会議室 2	200 m ²	4 m	(標)108席 席	168席	408 席	66席	96 席	54名		
	会議室3-A	100 m ²	3.7 m	48席	(標)99 席	70席	182 席	36席	60 席	24名	49名
	会議室3-B	100 m ²	3.7 m	48席	(標)99 席	70席	182 席	36席	60 席	24名	
	会議室4-A	100 m ²	3.7 m	48席	(標)99 席	70席	182 席	36席	60 席	24名	49名
	会議室4-B	100 m ²	3.7 m	48席	(標)99 席	70席	182 席	36席	60 席	24名	
	応接室 1	47 m ²	3 m	応接セット 14席					※人との距離1m		
	応接室 2	47 m ²	3 m	応接セット 14席					※人との距離1m		
	控室 1~4	各20-24 m ²	3 m				(標) 12 席	※人との距離1m			
	パントリー	81 m ²	3 m						※人との距離1m		

仙台国際センター 空調設備について

棟	室名	換気スイッチ等の操作内容 (スイッチ等は室内にございます)	注意事項
会議棟 1F	大ホール (1~2F)	-	運転は当館にて対応いたします。空調 (換気機能有り) のご利用申請をお願いいたします。
	控室A	「排気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら壁に排気スイッチがございます。
	控室B		
	控室C		
	控室D		
	小会議室 1	「換気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら壁に換気スイッチがございます。設定は以下のとおりお願いいたします。 【換気スイッチ】= ON 【風量】= ご希望の風量 【ロスナイ/普通】= 普通換気
	小会議室 2	「換気スイッチ」を操作してください	
	小会議室 3	「換気スイッチ」を操作してください	
	和室	※ (1) をご確認ください	ご利用後は必ず窓の閉鎖と施錠をお忘れないようにご注意ください。
舞台事務室	「換気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら壁に換気スイッチがございます。設定は以下のとおりお願いいたします。 【換気スイッチ】= ON 【風量】= ご希望の風量 【ロスナイ/普通】= 普通換気	
2F	橋	-	運転は当館にて対応いたします。空調 (換気機能有り) のご利用申請をお願いいたします。
	萩		
	小会議室 4		
	小会議室 5		
	桜(一体)		
	桜 1	「換気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら壁に換気スイッチがございます。設定は以下のとおりお願いいたします。 【換気スイッチ】= ON 【風量】= ご希望の風量 【ロスナイ/普通】= 普通換気
	桜 2		
	控室 3	「排気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら壁に排気スイッチがございます。
	控室 4		
	控室 5~6		
控室 7~8	※ (3) をご確認ください	ご利用後や室内無人のときはドアの閉鎖をお忘れないようにご注意ください。	
応接室	-	運転は当館にて対応いたします。空調 (換気機能有り) のご利用申請をお願いいたします。	
3F	白櫃(一体)	-	運転は当館にて対応いたします。空調 (換気機能有り) のご利用申請をお願いいたします。
	白櫃 1		
	白櫃 2		
	小会議室 6~7		
	小会議室 8	「換気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら給湯室前に換気スイッチがございます。設定は以下のとおりお願いいたします。 【換気スイッチ】= ON 【風量】= ご希望の風量 【ロスナイ/普通】= 普通換気
展示棟 1F	展示室(一体)	-	運転は当館にて対応いたします。空調 (換気機能有り) のご利用申請をお願いいたします。
	展示室 1		
	展示室 1-A		
	展示室 1-B		
	展示室 2		
	展示室 3		
	展示室 3-A		
	展示室 3-B		
	展示室1・2		
	展示室2・3	「換気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら壁に換気スイッチがございます。設定は以下のとおりお願いいたします。 【換気スイッチ】= ON 【風量】= ご希望の風量 【ロスナイ/普通】= 普通換気 なお、ご利用後は必ず停止をお忘れないようにご注意ください。 (換気スイッチパネルに「お客様にて操作しないでください」との注意書きがございますが、 特例として、感染防止のためお客様にて操作をお願いいたします)
	会議室 1		
	会議室 2		
	会議室 3-A		
	会議室 3-B		
	会議室 4-A		
会議室 4-B			
応接室 1	-	運転は当館にて事前に対応いたします。	
応接室 2			
控室 1~4			
パントリー	-		

※その他注意事項

- (1) 和室におきましては、パッケージエアコン (当館にて運転) により換気機能はございますが、必要により窓を開放ください (指などの挟みこみにご注意ください)。
- (2) 和室を除く各室におきましては、やむを得ない場合を除き「窓」は原則として開放しないようご協力をお願い申し上げます。
- (3) 応接室におきましては、パッケージエアコン (当館にて運転) により換気機能はございますが、必要によりドアを開放ください。
- (4) 各室のドア等につきましては、防火区画の関係で常時開放を禁止とさせていただいておりますが、来場者の入退場時や人員の配置等で有事の際にドア等を閉鎖できるような体制が確保いただければ必要に応じ開放いただいても構いません (ただし、ご利用後や室内が無人のときはドアの閉鎖をお願いいたします)。
- (5) ご利用後は必ず換気 (排気) の停止をお願いいたします。