

2020年5月27日

主催者 各位

新型コロナウイルス感染症予防のための施設利用ガイドライン

1. 主催者様へ

平素より仙台国際センターにご高配賜り、厚く御礼申し上げます。

当館では仙台市「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う仙台市の事業及び施設等の取り扱いに係るガイドライン」に基づき、催事開催における感染予防対策のお願いを実施しております。催事参加者の皆様はもちろん、主催者様や市民の命を守るための対策となりますので、感染予防対策実施の必要性を十分ご理解いただき、ご不便等をおかけいたしますが、ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

2. 適用期間

2020年5月27日（水）より当面の間

3. 対象

仙台国際センターを利用されるすべての催事

4. 催事開催における留意事項

以下の対策実施をお願い申し上げます。

- ① 会場及び待合場所等における3つの密（密閉・密集・密接）を徹底して回避する。
- ② 人と人との間隔をできるだけ確保する。（推奨：2m）
- ③ 大声での発声、歌唱や声援、又は近接した距離での会話等がされないよう留意する。
- ④ 参加者の名簿の作成や、連絡先等の把握に努める。
- ⑤ イベント等の前後や休憩時間などの交流等を極力控えるよう呼びかける。
- ⑥ 風邪のような症状がある者は参加を控える（事前に伝える）。
- ⑦ 2週間以内に海外（感染流行国）又は国内の感染流行地域（クラスター等）へ旅行・出張した者には、参加を控えていただくよう事前に周知することを検討する。
- ⑧ 高齢者や基礎疾患がある者は人混みをできる限り避ける。
- ⑨ マスクの着用及び咳エチケットの励行を呼びかける。（参加者へのマスク配布が必要な際は主催者様にてお持ち込みをお願いいたします。）
- ⑩ 手洗いの徹底。
- ⑪ 会場の入り口等にアルコール消毒液を設置。※次ページ9参照
- ⑫ こまめに換気を行う（1～2時間ごとに5～10分）。※仙台国際センターの場合、大規模会場は空調が吸排気機能を備えております。（原則、利用時間終日の空調利用をお願いいたします。）また、小規模会場は各会場に換気扇を設置しておりますので、主催者様にて操作をお願いいたします。
- ⑬ 入場者の制限や誘導の実施。

5. 催事開催における基本的な考え方

原則、すべてのイベントについて感染リスクへの対応が整わないイベントは原則中止または延期をお願いいたします。十分な感染リスク対応（4.催事開催における留意事項 参照）が整うイベント開催については下記の表をご参照の上、開催のご検討をお願い申し上げます。

時期		収容率*	人数上限*	全国・広域的な人の移動を伴う大規模イベント
2020年5月27日（水） ～6月18日（木）	屋内	50%以内	原則100人	原則中止又は延期
	屋外	十分な間隔	原則200人	
2020年6月19日（金） ～7月9日（木）	屋内	50%以内	原則1,000人	
	屋外	十分な間隔	原則1,000人	
2020年7月10日（金） ～7月31日（金）	屋内	50%以内	原則5,000人	
	屋外	十分な間隔	原則5,000人	

※収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度とします。（両方の条件を満たす必要があります。）

6. 仙台国際センターにおける収容率目安

※別紙参照

7. エントランスおよび導線の制限について

感染症対策のため、仙台国際センターにて館内への入口・出口および、会場への導線を限定させていただく場合がございます。また待機列による密集を防ぐため、待機会場のお借り上げをお願いする場合もございます。予めご了承ください。

8. 共用スペース

会議棟共用スペースおよびビジネスセンター等のイス・机を一時的に撤去しております。また、サービスカウンター内のイートインスペース・ラウンジスペースについても利用を休止しております。

9. アルコール手指消毒の設置について

会議棟・展示棟の各エントランスへアルコール手指消毒を設置しております。会場毎の設置はございませんので、会場入り口や会場内でご利用の際は主催者様にてお持ち込みをお願い申し上げます。

10. 消毒等について

日常清掃としての手すり等の消毒およびマイク等機材については利用後に専用スプレーにて除菌・消毒を実施しております。（日常清掃により感染のリスクは低下いたしますが、改めて各主催者様にて感染対策の程、お願い申し上げます。）

11. 新型コロナウイルスの感染が発生した場合について

催事参加者および関係者が新型コロナウイルスに感染した場合は、判明した時点にて迅速に当館までご一報ください。

《仙台国際センターにおける収容率目安（参考数値）》

※下記は参考数値です。正式な収容人数については留意事項確認の上、主催者様にてレイアウト図面を作成するなど検討いただき、主催者様の責任においてご決定をお願いいたします。

※下記参考数値については当館の標準レイアウト席数の50%の数値を記載しております。

棟	室名	平米数	天井高	レイアウト		
				標準レイアウト	収容率目安	
会議棟 1F	大ホール (1~2F)	1150 m ²	2.6 m	1000席(内6席：車椅子用)		
	控室A	18 m ²		6 席	2名	
	控室B	18 m ²		5 席	2名	
	控室C	18 m ²		5 席	2名	
	控室D	18 m ²		4畳	-	
	小会議室 1	91 m ²		54 席	27名	
	小会議室 2	93 m ²		54 席	27名	
	小会議室 3	53 m ²		30 席	15名	
	和室	10畳2間		10畳2間	-	
	舞台事務室	12 m ²		2.6 m	5 席	2名
	2F	橘		463 m ²	4.8 m	288 席
萩		379 m ²	4.8 m	225 席	112名	
小会議室 4		65 m ²	2.6 m	36 席	18名	
小会議室 5		65 m ²	2.6 m	36 席	18名	
桜(一体)		755 m ²	6.8 m	384 席	192名	
桜 1		459 m ²	6.8 m	210 席	105名	
桜 2		296 m ²	6.8 m	150 席	75名	
控室 3		13 m ²	2.6 m	12 席	6名	
控室 4		13 m ²	2.6 m	4 席	2名	
控室 5~6		各22 m ²	2.6 m	各12 席	各6名	
控室 7~8		各22 m ²	2.6 m	各12 席	各6名	
応接室		45 m ²	2.6 m	6 席	3名	
厨房		-	-	-	-	
3F	白檀(一体)	366 m ²	4 m	234 席	117名	
	白檀 1	240 m ²	4 m	126 席	63名	
	白檀 2	110 m ²	4 m	72 席	36名	
	小会議室 6~7	各62 m ²	2.6 m	36 席	18名	
	小会議室 8	86 m ²	2.6 m	63 席	31名	
	特別応接室	60 m ²	2.6 m	8 席	4名	
展示棟 1F	展示室(一体)	3000 m ²	9 m	1536 席	768名	
	展示室 1	1000 m ²	9 m	480 席	240名	
	展示室 1-A	500 m ²	9 m	150 席	75名	
	展示室 1-B	500 m ²	9 m	150 席	75名	
	展示室 2	1000 m ²	9 m	480 席	240名	
	展示室 3	1000 m ²	9 m	480 席	240名	
	展示室 3-A	420 m ²	9 m	102 席	51名	
	展示室 3-B	580 m ²	9 m	210 席	105名	
	展示室1・2	2000 m ²	9 m	1104 席	552名	
	展示室2・3	2000 m ²	9 m	1104 席	552名	
	会議室 1	200 m ²	4 m	108席 席	54名	
	会議室 2	200 m ²	4 m	108席 席	54名	
	会議室3-A	100 m ²	3.7 m	48席	99 席 24名	49名
	会議室3-B	100 m ²	3.7 m	48席		
	会議室4-A	100 m ²	3.7 m	48席	99 席 24名	49名
	会議室4-B	100 m ²	3.7 m	48席		
	応接室 1	47 m ²	3 m	14 席	7名	
応接室 2	47 m ²	3 m	14 席	7名		
控室 1~4	各20-24 m ²	3 m	12 席	6名		
パントリー	81 m ²	3 m	-	-		

4. 催事開催における留意事項 (⑫) 別紙

棟	室名	換気スイッチ等の操作内容 (スイッチ等は室内にございます)	注意事項
会議棟 1F	大ホール (1~2F)	-	運転は当館にて対応いたします。空調 (換気機能有り) のご利用申請をお願いいたします。
	控室A	「排気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら壁に排気スイッチがございます。
	控室B		
	控室C		
	控室D		
	小会議室 1	「換気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら壁に換気スイッチがございます。設定は以下のとおりお願いいたします。 【換気スイッチ】= ON 【風量】= ご希望の風量 【ロスナイ/普通】= 普通換気
	小会議室 2	「換気スイッチ」を操作してください	
	小会議室 3	「換気スイッチ」を操作してください	
	和室	※ (1) をご確認ください	ご利用後は必ず窓の閉鎖と施錠をお忘れないようにご注意ください。
舞台事務室	「換気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら壁に換気スイッチがございます。設定は以下のとおりお願いいたします。 【換気スイッチ】= ON 【風量】= ご希望の風量 【ロスナイ/普通】= 普通換気	
2F	橘	-	運転は当館にて対応いたします。空調 (換気機能有り) のご利用申請をお願いいたします。
	萩		
	小会議室 4		
	小会議室 5		
	桜(一体)		
	桜 1		
	桜 2	「換気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら壁に換気スイッチがございます。設定は以下のとおりお願いいたします。 【換気スイッチ】= ON 【風量】= ご希望の風量 【ロスナイ/普通】= 普通換気
	控室 3		
	控室 4		
	控室 5~6	「排気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら壁に排気スイッチがございます。
	控室 7~8		
応接室	※ (3) をご確認ください	ご利用後や室内無人のときはドアの閉鎖をお忘れないようにご注意ください。	
厨房	-	運転は当館にて対応いたします。空調 (換気機能有り) のご利用申請をお願いいたします。	
3F	白櫃(一体)	-	運転は当館にて対応いたします。空調 (換気機能有り) のご利用申請をお願いいたします。
	白櫃 1		
	白櫃 2		
	小会議室 6~7		
	小会議室 8	「換気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら給湯室前に換気スイッチがございます。設定は以下のとおりお願いいたします。 【換気スイッチ】= ON 【風量】= ご希望の風量 【ロスナイ/普通】= 普通換気
特別応接室			
展示棟 1F	展示室(一体)	-	運転は当館にて対応いたします。空調 (換気機能有り) のご利用申請をお願いいたします。
	展示室 1		
	展示室 1-A		
	展示室 1-B		
	展示室 2		
	展示室 3		
	展示室 3-A		
	展示室 3-B		
	展示室1・2		
	展示室2・3		
	会議室 1	「換気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら壁に換気スイッチがございます。設定は以下のとおりお願いいたします。 【換気スイッチ】= ON 【風量】= ご希望の風量 【ロスナイ/普通】= 普通換気 なお、ご利用後は必ず停止をお忘れないようにご注意ください。 (換気スイッチパネルに「お客様にて操作しないでください」との注意書きがございますが、 特例として、感染防止のためお客様にて操作をお願いいたします)
	会議室 2		
	会議室3-A		
	会議室3-B		
	会議室4-A		
	会議室4-B		
	応接室 1		
	応接室 2		
	控室 1~4	-	運転は当館にて事前に対応いたします。
	パントリー		

※その他注意事項

- (1) 和室におきましては、パッケージエアコン (当館にて運転) により換気機能はございますが、必要により窓を開放ください (指などの挟みこみにご注意ください)。
- (2) 和室を除く各室におきましては、やむを得ない場合を除き「窓」は原則として開放しないようご協力をお願い申し上げます。
- (3) 応接室におきましては、パッケージエアコン (当館にて運転) により換気機能はございますが、必要によりドアを開放ください。
- (4) 各室のドア等につきましては、防火区画の関係で常時開放を禁止とさせていただいておりますが、来場者の入退場時や人員の配置等で有事の際にドア等を閉鎖できるような体制を確保いただければ必要に応じ開放いただいても構いません (ただし、ご利用後や室内が無人のときはドアの閉鎖をお願いいたします)。
- (5) ご利用後は必ず換気 (排気) の停止をお願いいたします。