

		1150 ũ					
Š		18 ũ	2.6 m				
%		18 ũ	2.6 m				
Š		18 ũ	2.6 m				
¼		18 ũ	2.6 m				
Š		91 ũ	2.9 m		96	42	
Š		93 ũ	2.9 m		96	42	
Š		53 ũ	2.5 m	24	42		
¼			2.4 m				
Š		12 ũ	2.6 m				
Ī		463 ũ	4.8 m		500	90	
		379 ũ	4.8 m		400	72	
Š		65 ũ	2.6 m		56	36	
Š		65 ũ	2.6 m		56	36	
PM		755 ũ	6.8 m	384	800	-	
Š		459 ũ	6.8 m	210	312	-	
Š		296 ũ	6.8 m	150	256	-	
¼		13 ũ	2.6 m				
¼		13 ũ	2.6 m				
Š		Ū ũ	2.6 m				
Š		Ū ũ	2.6 m				
Š		45 ũ	2.6 m				
ó							
Š		366 ũ	4 m	234	400	72	
Š		240 ũ	4 m		220	60	
Š		110 ũ	4 m		110	48	
Š		Ū ũ	2.6 m		56	36	
Š		86 ũ	2.6 m		100	42	
Š		60 ũ	2.6 m				
Š		3000 ũ	9 m	1536	2560	-	
Š		1000 ũ	9 m	480	792	-	
Š		500 ũ	9 m	150	224	-	
Š		500 ũ	9 m	150	230	-	
Š		1000 ũ	9 m	480	792	-	
Š		1000 ũ	9 m	480	792	-	
Š		420 ũ	9 m	102	180	-	
Š		580 ũ	9 m	210	348	-	
Š		2000 ũ	9 m	1104	1888	-	
Š		2000 ũ	9 m	1104	1888	-	
¼		200 ũ	4 m		408	96	
¼		200 ũ	4 m				
Š		100 ũ	3.7 m		182	60	a
¼		100 ũ	3.7 m				a
Š		100 ũ	3.7 m		182	60	a
¼		100 ũ	3.7 m				a
Š		47 ũ	3 m				
Š		47 ũ	3 m				
Š		Ū ũ	3 m		-		
PDR		81 ũ	3 m	-	-	-	

仙台国際センター 空調設備について

棟	室名	換気スイッチ等の操作内容 (スイッチ等は室内にございます)	注意事項
会議棟 1F	大ホール (1~2F)	-	運転は当館にて対応いたします。空調 (換気機能有り) のご利用申請をお願いいたします。
	控室A	「排気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら壁に排気スイッチがございます。
	控室B		
	控室C		
	控室D		
	小会議室 1	「換気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら壁に換気スイッチがございます。設定は以下のとおりお願いいたします。 【換気スイッチ】= ON 【風量】= ご希望の風量 【ロスナイ/普通】= 普通換気
	小会議室 2	「換気スイッチ」を操作してください	
	小会議室 3	「換気スイッチ」を操作してください	
	和室	※ (1) をご確認ください	ご利用後は必ず窓の閉鎖と施錠をお忘れないようにご注意ください。
舞台事務室	「換気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら壁に換気スイッチがございます。設定は以下のとおりお願いいたします。 【換気スイッチ】= ON 【風量】= ご希望の風量 【ロスナイ/普通】= 普通換気	
2F	橋	-	運転は当館にて対応いたします。空調 (換気機能有り) のご利用申請をお願いいたします。
	萩		
	小会議室 4		
	小会議室 5		
	桜(一体)		
	桜 1	「換気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら壁に換気スイッチがございます。設定は以下のとおりお願いいたします。 【換気スイッチ】= ON 【風量】= ご希望の風量 【ロスナイ/普通】= 普通換気
	桜 2		
	控室 3	「排気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら壁に排気スイッチがございます。
	控室 4		
	控室 5~6		
控室 7~8	※ (3) をご確認ください	ご利用後や室内無人のときはドアの閉鎖をお忘れないようにご注意ください。	
応接室	-	運転は当館にて対応いたします。空調 (換気機能有り) のご利用申請をお願いいたします。	
3F	白櫃(一体)	-	運転は当館にて対応いたします。空調 (換気機能有り) のご利用申請をお願いいたします。
	白櫃 1		
	白櫃 2		
	小会議室 6~7		
	小会議室 8	「換気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら給湯室前に換気スイッチがございます。設定は以下のとおりお願いいたします。 【換気スイッチ】= ON 【風量】= ご希望の風量 【ロスナイ/普通】= 普通換気
展示棟 1F	展示室(一体)	-	運転は当館にて対応いたします。空調 (換気機能有り) のご利用申請をお願いいたします。
	展示室 1		
	展示室 1-A		
	展示室 1-B		
	展示室 2		
	展示室 3		
	展示室 3-A		
	展示室 3-B		
	展示室1・2		
	展示室2・3	「換気スイッチ」を操作してください	ご入室されましたら壁に換気スイッチがございます。設定は以下のとおりお願いいたします。 【換気スイッチ】= ON 【風量】= ご希望の風量 【ロスナイ/普通】= 普通換気 なお、ご利用後は必ず停止をお忘れないようにご注意ください。 (換気スイッチパネルに「お客様にて操作しないでください」との注意書きがございますが、 特例として、感染防止のためお客様にて操作をお願いいたします)
	会議室 1		
	会議室 2		
	会議室 3-A		
	会議室 3-B		
	会議室 4-A		
会議室 4-B			
応接室 1	-	運転は当館にて事前に対応いたします。	
応接室 2			
控室 1~4			
パントリー	-	運転は当館にて事前に対応いたします。	

※その他注意事項

- (1) 和室におきましては、パッケージエアコン (当館にて運転) により換気機能はございますが、必要により窓を開放ください (指などの挟みこみにご注意ください)。
- (2) 和室を除く各室におきましては、やむを得ない場合を除き「窓」は原則として開放しないようご協力をお願い申し上げます。
- (3) 応接室におきましては、パッケージエアコン (当館にて運転) により換気機能はございますが、必要によりドアを開放ください。
- (4) 各室のドア等につきましては、防火区画の関係で常時開放を禁止とさせていただいておりますが、来場者の入退場時や人員の配置等で有事の際にドア等を閉鎖できるような体制を確保いただければ必要に応じ開放いただいても構いません (ただし、ご利用後や室内が無人のときはドアの閉鎖をお願いいたします)。
- (5) ご利用後は必ず換気 (排気) の停止をお願いいたします。